




BALDOSAS TACTIL

Ficha Técnica Piso SC-TACTIL El Piso Táctil, es la solución perfecta para las personas con problemas de visión ya que facilita el acceso a transportes, edificios y otros lugares públicos. Gracias a su alto contraste táctil y visual, las marcas son fácilmente identificables, evitando el deslizamiento incluso en condiciones de humedad. Se puede aplicar en cualquier tipo de superficie y está disponible en diferentes dimensiones para facilitar su instalación en andenes, escaleras, rampas, vestíbulos, ascensores, etc. Nuestro sistema NO requiere de obra pesada y en muy poco

Táctil Direccional



Táctil Alerta





Ficha Técnica

REFERENCIA	Piso guía Táctil
MATERIAL	Compuesto elaborado a base de caucho acrilonitrilo al 33 % + caucho estireno butadieno
COLOR	Amarillo tráfico ,colores según carta de colores presentación universal pantone
DUREZA	75+/- Shore A
PROPIEDADES	<ul style="list-style-type: none"> • Alta resistencia al desgaste • Excelente resistencia a la flexión • Alta resistencia al envejecimiento • Excelente resistencia a los aceites e hidrocarburos
DIMENSIONES	<p>200 mm x 200 mm X 3,3 mm Altura del grabado 5,2 mm</p> <p>300 mm x 300 mm x 3,3 mm Altura del grabado 5,2 mm</p>
CARACTERISTICAS	<ul style="list-style-type: none"> • Perfecto para instalar en edificios , aeropuertos , estaciones de transporte masivo • Su perfil táctil puede incrementar la movilidad individual • Incrementa la seguridad evitando el deslizamiento , incluso en condiciones de humedad para todos los usuarios • Disponible en distintas dimensiones figuras y colores
VENTAJAS	<ul style="list-style-type: none"> • Se puede aplicar con facilidad a cualquier tipo de superficie • Inodoro y de fácil limpieza • Antideslizante